

Вход

№ 09 20 14 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Хвощеву И. В.
к работе
[подпись]

Управление Роспотребнадзора по Архангельской области

163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д.24, телефон: (8182) 20-05-69, факс: (8182) 65-27-83

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 791 /2014
О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ**

16 сентября 2014 года

г. Архангельск

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

Носовской Тарас Иванович

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении (протокол № 699 Управления Роспотребнадзора) по статье 6.4 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО "Ломоносовский" ИНН 2901169743 ОГРН 1072901013635

Место нахождения организации: г. Архангельск, ул. Ф.Абрамова, д.15, корп.1, офис 207; факт.: ул. Шабалина, д.19, корп.1, офис 205

УСТАНОВИЛ:

14 августа 2014 г. в 15 часов 10 мин. при проведении административного расследования установлено, что обществом с ограниченной ответственностью "Ломоносовский" (юридический адрес: г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 15, корп. 1, оф. 207) допущено нарушение санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации жилого дома № 12 по ул. Розы Люксембург в г. Архангельске: согласно экспертному заключению ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области" от 15.08.2014 № 13/4095 эксп. мероприятия, препятствующие миграции грызунов и меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих выполнены не в полном объеме, а именно: дверь запасного выхода из подъезда № 5 жилого дома со стороны главного фасада - деревянная, в нижней части на высоту не менее 50 см не обита грызунонепроницаемым материалом, на торце дома со стороны подъезда № 1 в цоколе дома имеются щели в месте установки решетки продуха, между стеной и заделанной металлической решеткой, ширина щелей ориентировочно 5-10 см, в подъезде № 5 на первом этаже в месте установки кранов для набора воды имеется отверстие в обшивке стены размером ориентировочно 20 см2; отсутствует освещение в подвальных помещениях подъездов №№ 4, 6, 7, 8; жилой дом заселен грызунами (серыми крысами) с оценкой интенсивности заселенности "мало"; допущено захламливание подвала между подъездами № 2 и № 3, между подъездами № 6 и № 7 бытовыми отходами (банками, бутылками, пакетами, старой обувью), площадь захламливания ориентировочно 20 м2.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ:

- п. 3.2 СП 3.5.3.1129-02 "Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации"
- п. 3.3 СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих"
- п. 9.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"

Дело рассмотрено без участия представителя юридического лица, о месте и времени рассмотрения дела ООО "Ломоносовский" извещено надлежащим образом. Заявлений, отводов, ходатайств о переносе рассмотрения дела не поступило. В материалах дела имеются: обращение гражданина, определения: о возбуждении дела и проведении административного расследования, об истребовании сведений, о вызове, о назначении времени и места рассмотрения дела, экспертное заключение от 15.08.2014 № 13/4095 эксп., акты санитарно-эпидемиологического обследования жилого дома от 13 и 14 августа 2014 г., копии свидетельств о госрегистрации ЮЛ и о постановке на учет в налоговом органе, устав ООО "Ломоносовский", изменения, вносимые в устав, протокол общего собрания участников ООО "Ломоносовский" от 18.06.2012, договор управления многоквартирным домом от 01.07.2008 с приложением, приказ от 19.06.2012 о назначении на должность генерального директора общества Меркулова М.В., договор на проведение дератизации от 29.12.2007 № В111/07, акты выполненных работ по договору дератизации, протокол об административном правонарушении, др. материалы.

Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее Закон) определены понятия: санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

В соответствии с требованиями статей 2 и 11 Закона индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц, соблюдать санитарные правила как составную часть осуществляемой ими деятельности. Согласно части 3 ст.39 Закона соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Согласно п.3.2 СП 3.5.3.1129-02 "Дератизация. Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации" к числу основных мероприятий по защите объектов от грызунов относятся: применение для изготовления порогов и нижней части дверей на высоту не менее 50 сантиметров материалов, устойчивых к повреждению грызунами; использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное закрывание дверей; устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды; герметизация с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях; исключение возможности проникновения грызунов в свободное пространство при установке декоративных панелей, отделке стен гипсокартонными плитами и другими материалами, монтаже подвесных потолков; установка отпугивающих устройств, приборов (ультразвуковых, электрических и пр.).

Согласно п.3.3 СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих" при эксплуатации в производственных, жилых помещениях, зданиях, сооружениях, транспорта следует соблюдать меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе: своевременный ремонт и герметизацию швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков; обеспечение уборки и дезинсекции в соответствии с санитарными правилами для объекта; устройство освещения в помещениях подвалов, технических подполий; уплотнение дверей, применение устройств автоматического закрывания дверей, укрытие вентиляционных отверстий съёмными решетками, остекление (укрытие мелкоячеистой сеткой) окон; устройство и поддержание в исправности цементной (асфальтовой) стяжки пола; поддержание в исправном состоянии отмосток и водостоков; своевременная очистка, осушение, проветривание и уборка подвалов, технических подполий.

Согласно п.9.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" при эксплуатации жилых зданий и помещений не допускается: захламление, загрязнение и затопление жилых помещений, подвалов и технических подполий, лестничных пролетов и клеток, чердачных помещений.

Согласно статьи 6.4. КоАП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно статьи 2.1. КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Согласно ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Изучив материалы дела, прихожу к заключению, что материалами дела вина ООО "Ломоносовский" в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений, зданий установлена и доказана. Событие нарушения и вина юридического лица в его совершении подтверждаются протоколом об административном правонарушении от 27.08.2014 № 699, заявлением потребителя, актами санитарно-эпидемиологического обследования дома, экспертным заключением от 15.08.2014 № 13/4095 эксп.

По заявлению потребителя в отношении ООО "Ломоносовский" проведено административное расследование. В ходе расследования установлено, что ООО "Ломоносовский" осуществляет эксплуатацию жилого дома № 12 по ул. Розы Люксембург в г. Архангельске с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, а именно: мероприятия, препятствующие миграции грызунов и меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих выполнены не в полном объеме - дверь запасного выхода из подъезда № 5 жилого дома со стороны главного фасада - деревянная, в нижней части на высоту не менее 50 см не обита грызунонепроницаемым материалом, на торце дома со стороны подъезда № 1 в цоколе дома имеются щели в месте установки решетки продуха, между стеной и заделанной металлической решеткой, ширина щелей ориентировочно 5-10 см, в подъезде № 5 на первом этаже в месте установки кранов для набора воды имеется отверстие в обшивке стены размером ориентировочно 20 см²; отсутствует освещение в подвальных помещениях подъездов №№ 4, 6, 7, 8; допущено захламление подвала между подъездами № 2 и № 3, между подъездами № 6 и № 7 бытовыми отходами (банками, бутылками, пакетами, старой обувью), площадь захламления ориентировочно 20 м²; жилой дом заселен грызунами (серыми крысами) с оценкой интенсивности заселенности "мало". За данное правонарушение законодательством РФ предусмотрена административная ответственность. По результатам расследования в отношении юридического лица составлен протокол по статье 6.4 КоАП РФ.

Указанный жилой дом находится в ведении (управлении) ООО "Ломоносовский" на основании договора управления многоквартирным домом от 01.07.2008. Потребители оплачивают управляющей компании расходы на содержание общедомового имущества, поэтому обоснованно требуют исполнения работ по надлежащему содержанию жилого дома с соблюдением обязательных требований законодательства РФ. Управляющая компания приняла меры по частичному устранению нарушений, однако мероприятия, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению грызунов в данном жилом доме, выполняются не в полном объеме. Таким

образом, ООО "Ломоносовский" не приняло все зависящие от него меры по соблюдению правил, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность.

Согласно копии свидетельства о регистрации ООО "Ломоносовский" является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на основании Устава. Срок давности привлечения к административной ответственности не истек. Ранее ООО "Ломоносовский" в течение срока, установленного ст.4.6 КоАП РФ к административной ответственности не привлекалось. Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность не установлено. Оснований для прекращения производства по делу, в том числе по малозначительности, нет.

С учетом всех обстоятельств дела прихожу к решению назначить юридическому лицу ООО "Ломоносовский" административное наказание по ст.6.4 КоАП РФ в виде штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 2.1-2.4, 3.3, 4.2-4.4, 23.13, 23.49, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать **ООО "Ломоносовский"** виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему, как юридическому лицу, наказание в виде **штрафа в размере десять тысяч рублей**.

Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в соответствии со ст. 30.1-30.3 КоАП РФ в Октябрьский районный суд г. Архангельска (для граждан и должностных лиц), в Арбитражный суд Архангельской области (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее **60** дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.

Реквизиты для перечисления штрафа:

Получатель платежа: ИНН 2901133673, КПП 290101001, УФК по Архангельской области (Управление Роспотребнадзора по Архангельской области), ОКТМО: 11701000

№ счета: 40101810500000010003 Отделение Архангельск г. Архангельск

БИК 041117001 Код бюджетной классификации доходов: 141 1 16 28000 01 6000 140

Постановление вступает в силу по истечении 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области



Т.И. Носовской

Постановление получил _____

" ____ " _____ 201 г.

Копия постановления выслана заказным письмом, квитанция № _____

Срок предъявления к исполнению в течение 2 лет со дня вступления в силу