

5 254 п.п.

566
04/04/12

*Иск
исполн
ини*

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Архангельской области
163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д.24, телефон: (8182) 20-05-69, факс: (8182) 65-27-83

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 /2012
О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ**

29 марта 2012 года

г. Архангельск

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

Антонов Андрей Георгиевич

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении (протокол № 244 Управления Роспотребнадзора) по статье 6.4 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО "РСК" Метелица +" ИНН 2901142043

Место нахождения организации: 163020, г. Архангельск, пер. Широкий, д.3

УСТАНОВИЛ:

24 февраля 2012 г. в 16 час. 00 мин. выявлено, что обществом с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная компания "Метелица+", находящимся по адресу 163020, г. Архангельск, переулок Широкий, д. 3, допущено нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно: - по жилому дому № 4 по ул. Беломорской Флотилии в г. Архангельске: вентиляционные окна по периметру жилого дома не закрыты мелкоячеистой сеткой; установлено захламление подвальных помещений бытовым и строительным мусором, загрязнений (заиливание, следы затопления); в 1 подъезде неисправны клапана на 7, 2 этажах, во 2 подъезде клапаны неисправны (не имеют плотного притвора, свернуты петли клапанов) на 9, 5, 3 этажах. - по жилому дому № 27 по ул. Маяковского в г. Архангельске: вентиляционные окна по периметру жилого дома не закрыты мелкоячеистой сеткой; установлено захламление подвальных помещений бытовым и строительным мусором; в 5 подъезде неисправны клапана на всех этажах, в 4 подъезде клапаны неисправны (не имеют плотного притвора, свернуты петли клапанов) на 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 этажах; - по жилому дому № 17, корп. 2 по ул. Советская в г. Архангельске: вентиляционные окна по периметру жилого дома не закрыты мелкоячеистой сеткой, отсутствует герметизация мест прохождения коммуникаций в тамбурах мусорных камер подъездов №№ 1, 4, 5, 6, 7; входные двери в подвальные помещения и мусорные камеры в подъездах №№ 1, 2, 5 не оборудованы дверями из грызунонепроницаемого материала, сделаны из дерева, имеют щели, в подъездах №№ 1, 2, 5, 6 установлено захламление подвальных помещений бытовым и строительным мусором; во всех подъездах неисправны клапана мусоропроводов (не имеют плотного притвора, свернуты петли клапанов); - по жилому дому № 38 по ул. Кедрова в г. Архангельске: вентиляционные окна по периметру жилого дома не закрыты мелкоячеистой сеткой, отсутствует герметизация мест прохождения коммуникаций в тамбурах мусорных камер подъездов №№ 1, 4, 5, 6, 7; входные двери в подвальные помещения и мусорные камеры в подъездах №№ 1, 2, 5 не оборудованы дверями из грызунонепроницаемого материала, сделаны из дерева, имеют щели; в подъездах №№ 1, 2, 5, 6 установлено захламление подвальных помещений бытовым и строительным мусором; во всех подъездах неисправны клапана мусоропроводов (не имеют плотного притвора, свернуты петли клапанов).

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ:

- п.3.2 СП 3.5.3.1129-02 "Дератизация. Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 12 июля 2002 г.)
- п.п. 8.2.1; 8.2.2; 9.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"

Дело рассмотрено при участии представителя юридического лица ООО "РСК" Метелица +" Шулепиной Ю.В. Заявлений, отводов, ходатайств о переносе рассмотрения дела не поступило. В материалах дела имеются: распоряжение и уведомление о проведении плановой выездной проверки, акт проверки, предписание, протокол об административном правонарушении, определение о назначении времени и места рассмотрения дела, доверенность на Шулепину Ю.В., экспертные заключения, Устав ООО "РСК" Метелица +", свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и о постановке на учет в налоговом органе, приказ о вступлении в должность директора от 27.02.2012, договоры управления многоквартирными домами 7 шт., договор на оказание услуг по плано-регулярному вывозу ТБО от 01.01.2010, от 01.01.2012, договор №В 84/06 на проведение дератизации, дезинсекции.

Согласно статьи 26.2. КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, такие как протокол об административном правонарушении, иные протоколы, предусмотренные КоАП РФ, объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показания потерпевшего, свидетелей, заключения эксперта, иные документы, а также показания специальных технических средств, вещественные доказательства. Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона.

Как следует из объяснения представителя юридического лица ООО "РСК" Метелица +" Шулепиной Ю.В., с правонарушением согласны, принимаются меры по устранению.

Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" определены понятия:

- санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние здоровья населения, среды обитания

человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваю благоприятные условия его жизнедеятельности;

- государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний;

- Законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

В соответствии с требованиями статей 2 и 11 Закона - Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц, соблюдать санитарные правила как составную часть осуществляемой ими деятельности. Согласно п.3 ст.39 Закона - соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Согласно СП 3.5.3.1129-02 "Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации": п.3.2. К числу основных мероприятий по защите объектов от грызунов относятся: применение для изготовления порогов и нижней части дверей на высоту не менее 50 сантиметров материалов, устойчивых к повреждению грызунами; использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное закрывание дверей; устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды; герметизация с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях; исключение возможности проникновения грызунов в свободное пространство при установке декоративных панелей, отделке стен гипсокартонными плитами и другими материалами, монтаже подвесных потолков; установка отпугивающих устройств, приборов (ультразвуковых, электрических и пр.).

Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях": п. 8.2.1. При наличии мусоропровода в жилом здании люки мусоропроводов должны располагаться на лестничных площадках. Крышки загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках должны иметь плотный притвор, снабженный резиновыми прокладками. Располагать мусоропроводы в стенах, ограждающих жилые комнаты, не допускается; п.8.2.2. Мусоропровод должен содержаться в исправном состоянии, быть оборудован устройствами, обеспечивающими возможность его очистки, дезинфекции и дезинсекции; п.9.1 - при эксплуатации жилых зданий и помещений не допускается захламление, загрязнение и затопление жилых помещений, подвалов и технических подполий, лестничных пролетов и клеток, чердачных помещений.

Согласно статьи 2.1. КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Согласно статьи 6.4. КоАП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителя, установил, что материалами дела вина ООО "РСК" Метелица + в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых зданий установлена и доказана, юридическим лицом ООО "РСК" Метелица + не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению санитарных правил, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность. Событие нарушения и вина юридического лица в его совершении подтверждаются протоколом от административном правонарушении от 13.03.2012, актом проверки, предписанием, объяснениями. Как следует из материалов дела в отношении юридического лица ООО "РСК" Метелица + была проведена плановая выездная проверка, в ходе которой установлено, что общество с ограниченной ответственностью "РСК" Метелица + осуществляет управление (эксплуатацию) жилых домов № 4 по ул. Беломорской Флотилии, №27 по ул. Маяковского №17 корп.2 по ул. Советской, №38 по ул. Кедрова в г. Архангельске допустило захламление и загрязнение подвала домов бытовым и строительным мусором, вентиляционные окна по периметру жилых домов не закрыты мелкоячеистой сеткой, неисправны клапаны мусоропроводов (не имеют плотного притвора, свернуты петля клапанов). Таким образом, юридическим лицом ООО "РСК" Метелица + не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению санитарных правил, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность. ООО "РСК" Метелица + является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность в основании Устава, обязано соблюдать законодательство РФ при эксплуатации жилых помещений, зданий оборудования. Срок давности привлечения к административной ответственности не истек. Ранее ООО "РСК" Метелица + к административной ответственности не привлекалось. Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность не установлено.

С учетом всех обстоятельств дела прихожу к решению назначить юридическому лицу ООО "РСК" Метелица - административное наказание по ст.6.4 КоАП РФ в виде штрафа, предусмотренного для юридических лиц.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 2.1-2.4, 3.3, 4.2-4.4, 23.13, 23.49, 29.7, 29.9, 29.10 Кодек

Российской Федерации об административных правонарушениях,
ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО "РСК" Метелица +" виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему, как юридическому лицу, наказание в виде **штрафа в размере десять тысяч рублей**.

Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в соответствии со ст. 30.1-30.3 КоАП РФ в Октябрьский районный суд г. Архангельска (для граждан и должностных лиц), в Арбитражный суд Архангельской области (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 30 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.

Реквизиты для перечисления штрафа:

Получатель платежа: ИНН 2901133673, КПП 290101001, УФК по Архангельской области (Управление Роспотребнадзора по Архангельской области), ОКАТО: 11401000000

№ счета: 40101810500000010003 ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области г. Архангельск

БИК 041117001 Код бюджетной классификации доходов: 141 1 16 28000 01 6000 140

Постановление вступает в силу по истечении 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области


А.Г. Антонов

Постановление получил _____

" ____ " _____ 201 г.

Копия постановления выслана заказным письмом, квитанция № _____

Срок предъявления к исполнению в течение 2 лет со дня вступления в силу

