



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
Архангельской области**

ул. Пискарев, 17, каб. № 86, г. Архангельск, 163000

тел./факс(8182)21-57-18

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57**  
по делу об административном правонарушении

« 09 » февраля 2010 г.

г. Архангельск  
(место рассмотрения)

Исполняющий обязанности  
руководителя инспекции

**Белов Андрей Валерьевич,**

рассмотрев протокол № А-07/7-03/34 от 25.01.2010г. и материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 КоАП РФ, в отношении должностного лица

Фамилия Копалина Имя Андрея Отчество Валерьевича

Дата рождения 21.12.1976г. Место рождения г. Архангельск

Место работы и должность Генеральный директор ООО «УК Ломоносовский»

Имеющего заработную плату (оклад) Рублей

Место жительства г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 60 корп. 4, кв. 2

Паспорт 11 06 № 450057 выдан ОВД Октябрьск. окр. г. Архангельска  
13.09.2006 г.

Привлекался к административной ответственности 24.12.2010 года – 4000 руб.

**УСТАНОВИЛ:**

По обращению гр. Лукачевой С.В., проживающей в доме № 10 по ул. Гагарина в г. Архангельске государственной жилищной инспекцией Архангельской области проведена проверка содержания и эксплуатации указанного дома.

В ходе проверки выявлены нарушения в содержании и эксплуатации жилого дома № 10 по ул. Гагарина (акт № А-07/7-03/36 от 22.01.2010 г.) и установлено, что ООО «УК Ломоносовский» неважущим образом осуществляет содержание данного дома и им нарушены Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 (далее – Правила).

Данные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов).

По результатам проведенной проверки возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов), в отношении генерального директора ООО «УК Ломоносовский» Копалина А.В.

В соответствии со статьей 23.55 КоАП РФ дело рассмотрено заместителем начальника государственной жилищной инспекции.

Рассмотрение дела об административном правонарушении назначено на 09 февраля 2010 года. Генеральный директор ООО «УК Ломоносовский» Копалин А.В. извещен о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении надлежащим образом (в материалах дела имеются сведения о получении определения № А-07/7-07/34 от 25.01.2010 года).

На рассмотрение дела генеральный директор общества Копалин А.В. не прибыл, уважительной причины неявки не представил, ходатайство об отложении рассмотрения

При данных обстоятельствах дело рассмотрено в отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности.

Изучив материалы дела, исполняющий обязанности руководителя инспекции полагает, что в действиях генерального директора ООО «УК Ломоносовский» Копалина А.В. усматривается состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов).

В соответствии с частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ, по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность).

Согласно пункту 12 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме собственники помещений вправе самостоятельно совершать действия по содержанию и ремонту общего имущества или привлекать иных лиц для оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества (далее соответственно - услуги, работы) с учетом выбранного способа управления многоквартирным домом.

Согласно подпункту а) пункта 16 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме надлежащее содержание общего имущества обеспечивается собственникам и помещений путем заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией - в соответствии с частью 5 статьи 161 и статьей 162 Жилищного кодекса РФ.

Для собственников жилых помещений дома № 10 по ул. Гагарина, управляющей организацией является ООО «УК Ломоносовский».

В соответствии с п. 2.2 Устава ООО «УК Ломоносовский» предметом деятельности Общества является, в том числе, управление эксплуатацией жилого фонда.

При выполнении данных работ ООО «УК Ломоносовский» обязано руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, в частности, нормативными документами и регламентирующим и эксплуатацию жилищного фонда – Правилами, и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170.

Согласно договору управления многоквартирным домом № 10 по ул. Гагарина, Управляющая организация обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в доме, производить начисления и сбор платежей за оказанные услуги.

Общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем:

- соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома;
- безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества;
- соблюдения законных интересов собственников помещений, а также иных лиц;
- постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого имущества, входящего в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме.

Таким образом, ООО «УК Ломоносовский» является лицом, ответственным за содержание жилого дома № 10 по ул. Гагарина в г. Архангельске.

Генеральный директор Общества в силу пункта 8.1 Устава ООО «УК Ломоносовский» является единственным исполнительным органом Общества.

Согласно Уставу генеральный директор руководит текущей деятельностью общества, без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

При исполнении своих должностных полномочий директор ООО «УК Ломоносовский» обязан руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, Архангельской области и Уставом Общества.

Генеральным директором Общества является Кошляин Андрей Валерьевич (приказ № 1 от 24.12.2007г.).

Должностное лицо – генеральный директор ООО «УК Ломоносовский» несет ответственность за ненадлежащее содержание жилого дома № 10 по ул. Гагарина в г. Архангельске.

Согласно пункту 3.2.2. правил организации по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:

- исправное состояние строительных конструкций, отопительных приборов и трубопроводов, расположенных на лестничных клетках;
- требуемое санитарное состояние лестничных клеток;
- нормативный температурно-влажностный режим на лестничных клетках.

Согласно пункту 3.3.1. правил организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечить:

- температурно-влажностный режим чердачных помещений, препятствующий выпадению конденсата на поверхности ограждающих конструкций;
- чистоту и доступность прохода ко всем элементам чердачного помещения.

Согласно пункту 3.3.4. правил чердачные помещения не должны быть захламленными строительным мусором, домашними и прочими вещами и оборудованием.

Согласно пункту 3.3.5. правил входные двери или люки (для чердачных помещений с запасными, напорными и расширительными баками) выхода на кровлю должны быть утеплены, оборудованы уплотняющими прокладками, всегда закрыты на замок (один комплект ключей от которого необходимо хранить у дежурного диспетчера ОДС или в комнате техника-мастера организации по обслуживанию жилищного фонда, а второй - в одной из ближайших квартир верхнего этажа), о чем делается соответствующая надпись на люке.

Вход в чердачное помещение и на крышу следует разрешать только работникам организации по обслуживанию жилищного фонда, непосредственно занятым техническим надзором и выполняющим ремонтные работы, а также работникам эксплуатационных организаций, оборудование которых расположено на крыше и в чердачном помещении.

Согласно пункту 3.4.8. правил в соответствии с санитарными и нормами и правилам организации по обслуживанию жилищного фонда должна регулярно проводить дератизацию и дезинфекцию по уничтожению грызунов и насекомых в местах общего пользования, подвалах, технических подпольях.

Согласно пункту 4.1.1. правил организации по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:

- нормируемый температурно-влажностный режим подвалов и техподпольий;
- исправное состояние фундаментов и стен подвалов зданий;
- устранение повреждений фундаментов и стен подвалов по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития;
- предотвращения сырости и замачивания грунтов оснований и фундаментов и конструкций подвалов и техподпольий;
- работоспособное состояние внутридомовых и наружных дренажей.

Согласно пункту 4.1.9. правил следует обеспечить исправную, достаточную теплоизоляцию внутренних трубопроводов, стояков. Устранить протечки, утечки, закупорки, засоры, срывы гидравлических затворов, санитарных приборов и негерметичность стыковых соединений систем водоснабжения.

4  
Обеспечить надежность и прочность крепления канализационных трубопроводов и выпусков, наличие пробок у прочисток и т.д.

Согласно пункту 4.1.15. правил не допускается подтопление подвалов и техподполья из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования;

Согласно пункту 4.2.1.11. правил отметы водосточных труб устанавливаются на 20 - 40 см выше уровня тротуаров. Желоба, лотки, воронки и водосточные трубы должны быть выполнены как единая водопрямая система с соблюдением необходимых уклонов, для чего лежащие фальцы заглубают по уклону, лотки в нижней части заводят под желоба, колена и звенья водосточных труб вставляют один в другой (верхние внутри нижних).

Согласно пункту 4.6.1.1. правил организации по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:

- исправное состояние конструкций чердачного помещения, кровли и системы водоотвода;

- защиту от увлажнения конструкций от протечек кровли или инженерного оборудования;

- воздухообмен и температурно-влажностный режим, препятствующие конденсатобразованию и переохлаждению чердачных перекрытий и покрытий;

- обеспечение проектной высоты вентиляционных устройств;
- чистоту чердачных помещений и освещенность;

- достаточность и соответствие нормативным требованиям теплоизоляции всех трубопроводов и стояков; усиление тепловой изоляции следует выполнять эффективным и теплоизоляционным материалами;

- исправность в местах сопряжения водопрямых воронок с кровлей, отсутствие засорения и обледенения воронок, протекания стыков водосточного стояка и конденсационного увлажнения теплоизоляции стояка;

- выполнение технических осмотров и профилактических работ в установленные сроки.

Согласно пункту 4.6.1.26. правил при обслуживании крыши следует обеспечить:

- исправность системы водостока;

- исправность в местах сопряжения водопрямых воронок с кровлей, отсутствие засорения и обледенения воронок, протекания стыков водосточного стояка и конденсационного увлажнения теплоизоляции стояков;

- водосточные трубы следует прокладывать вертикально;
- стояки внутреннего водостока, проходящие в чердачном помещении, следует утеплять;

- водопрямые воронки должны быть оборудованы защитными решетками, установленными на прижимном кольце, и колпаками с дренающим отверстием; водопрямые воронки должны регулярно очищаться от мусора и снега, а также промываться;

- достаточность и исправность тепловой изоляции всех трубопроводов, стояков и запорной арматуры.

- Усиление тепловой изоляции трубопроводов и стояков систем горячего водоснабжения и центрального отопления следует выполнять эффективным теплоизоляционным материалом.

Согласно пункту 4.7.1. правил организации по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать:

- исправное состояние окон, дверей и световых фонарей;
- нормативные воздухо-изоляционные, теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства окон, дверей и световых фонарей;

- периодическую очистку светопрозрачных заполнений.

Согласно пункту 4.7.2. правил неисправности заполнений оконных и дверных проемов.

штапиков; отсутствие или износ уплотняющих прокладок; загнивание и коробление элементов заполнения; ослабление сопряжений в узлах переплетов и дверных полотен; недостаточный уклон и некачественная заделка краев оконных сливов; отсутствие и ослабление крепления стекол и приборов; отслоение и разрушение окраски оконных коробок, переплетов и дверных полотен; засорение желобов в коробке для стока конденсата; промерзание филенок балконных дверей; проникание атмосферной влаги через заполнение проемов, щели в соединенных отдельных элементов между собой; обледенение отдельных участков окон и балконных дверей; приточных отверстий вентиляционных приборов под подоконниками в крупнопанельных домах следует устранять по мере их накопления, не допуская дальнейшего развития.

Согласно пункту 4.8.1 правил неисправное состояние лестниц (коррозия металлических косоуров, повышенные прогибы площадок и маршей, неплотное прилегание площадок и маршей к стенам, трещины, выбоины, отслоения пола в лестничных площадках и ступенях, углубления в ступенях от истирания, ослабление крепления ограждений, поручней и предохранительных сеток, повреждение перил, загнивание древесины, недостаточная прочность креплений тетив к подкосурным балкам и т.п.) следует устранять по мере их появления и не допускать дальнейшего разрушения.

Согласно пункту 4.8.14. правил должно быть исправным остекление; наличие фурнитуры на окнах и дверях (ручки, скобянка); освещение лестничной клетки.

Согласно пункту 5.2.1. правил эксплуатация системы центрального отопления жилых домов должна обеспечивать:

поддержание оптимальной (не ниже допустимой) температуры воздуха в отапливаемых помещениях;

поддержание температуры воды, поступающей и возвращаемой из системы отопления в соответствии с графиком качественного регулирования температуры воды в системе отопления (приложение N 11);

равномерный прогрев всех нагревательных приборов;

поддержание требуемого давления (не выше допускаемого для отопительных приборов) в подающем и обратном трубопроводах системы;

герметичность;

немедленное устранение всех видимых утечек воды;

ремонт или замена неисправных кранов на отопительных приборах;

коэффициент смещения на элеваторном узле водяной системы не менее расчетного;

наладка системы отопления, ликвидация излишних установленных отопительных приборов и установка дополнительных в отдельных помещениях, отстающих по температурному режиму.

Согласно пункту 5.2.22. правил трубопроводы и арматура систем отопления, находящиеся в неотапливаемых помещениях, должны иметь тепловую изоляцию, исправность которой необходимо проверять не реже двух раз в год.

Согласно пункту 5.6.1. правил эксплуатация электрооборудования жилых зданий должна производиться в соответствии с установленным и требованиями.

Согласно пункту 5.6.6. правил организации по обслуживанию жилищного фонда, обслуживающей электрооборудование жилого дома, обязаны:

обеспечивать нормальную, безаварийную работу силовых, осветительных установок и оборудования автоматизации;

обеспечивать запроектированные уровни искусственного освещения общедомовых помещений;

осуществлять мероприятия по рациональному расходованию электроэнергии, по снижению расхода электроэнергии, сокращению затрат времени на осмотр и ремонт оборудования, повышению сроков службы электрооборудования и электрических сетей;

обеспечивать и контролировать работоспособность систем автоматического включения и выключения электрооборудования;

контролировать использование в осветительных приборах коридор, лестничных клеток, подъездов и других общедомовых помещениях ламп установленной мощностью, не превышающей требуемой по условиям освещенности;

не допускать нарушения графиков работы электрооборудования;

в насосных установках применять электродвигатели требуемой мощности;

осуществлять очистку от пыли и грязи окон, потолочных фонарей и светильников на лестничных клетках в сроки, определяемые ответственным за электрохозяйство в зависимости от местных условий, чистку светильников следует, как правило, совмещать с очередной сменой перегоревших ламп и стартеров, с заменой вышедших из строя отражателей, рассеивателей и других элементов светильников;

при выявлении неисправностей, угрожающих целостности электрооборудования дома или системы внешнего электроснабжения, безопасности людей, пожарной безопасности, неисправности бытовых электроприборов, компьютеров, теле- и радиопаратуры немедленно отключить неисправное оборудование или участок сети до устранения неисправности;

немедленно сообщать в энергоснабжающую организацию об авариях в системе внутридомового электроснабжения, связанных с отключением питающих линий и/или несоблюдением параметров подающейся электрической энергии;

принимать меры по предупреждению повреждений в электрической сети, приводящих к нарушениям режима ее функционирования, с целью предотвращения повреждений бытовых электроприборов, компьютеров, теле- и радиопаратуры.

Согласно пункту 5.8.3.(в) правил организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформациях частей здания или при некачественном монтаже санитарно-технических систем и их запорно-регулирующей арматуры, срывов гидравлических затворов, гидравлических ударов (при проникновении воздуха в трубопроводы), заусенцев в местах соединения труб, дефектов в гидравлических затворах санитарных приборов и негерметичности стыков соединений в системах канализации, обмерзания оголовков канализационных вытяжек и т.д. в установленные сроки;

В соответствии со статьей 20 ЖК РФ, пунктом 39 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, государственный контроль за содержанием общего имущества осуществляется федеральным и органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Государственным жилищным инспектором Савиным С.Д. в присутствии представителей ООО «УК Ломоносовский» Кокляевой Ю.Н., СПО ИП «УО ЖКХ «Гарант» Орловским Д.С. 22 января 2010 года проведена проверка содержания и эксплуатации жилого дома № 10 по ул. Гагарина.

Согласно акту (№ А-07/7-05/36 от 22 января 2010 года) данной проверки выявлены следующие нарушения:

- Отслоение и разрушение штукатурного слоя наружных стен дворового фасада здания в районе II, III (2 этаж), I, II (3, 4 этаж), II (4,5 этаж под оконными заполнениями) подъездов;

- Подтопление техподполья в районе I, II подъездов;

- Неисправность трубопровода канализации в техподполье в районе II подъезда;

- Наличие насекомых (комаров) в техподполье в районе I, II подъездов;

- Наличие посторонних предметов, мусора в техподполье в районе I, II подъездов;

- Неисправность выпуска трубопровода канализации в районе I подъезда;

- Неисправность внутреннего остекления заполнения оконных проемов в лестничных клетках I (рама), III (1 рама) подъезда;

- Отсутствие ограждения оконного проема в лестничной клетке II (2 этаж) подъезда;

- Неисправность ограждения оконного проема в лестничных клетках I (2 этаж), III (1, 3 этаж) подъездов;

- Неисправность приборов и трубопроводов отопления (отопление отсутствует) в

- Отсутствие отопительных приборов и подвода к стоякам отопления в лестничной клетке 3 этажа I, II, III подъездов;
- Неисправность ограждения лестничного марша I (4 этаж), II (1,3,5 этаж), III (1,2,3,4,5 этаж) подъездов;
- Неисправность поручня ограждения лестничного марша II (1 этаж), III (3,4 этаж) подъездов;
- Отсутствие тамбурных дверей входа I подъезда;
- Неисправность заполнения дверей I (входа), III (тамбурная, входа) подъездов;
- Неисправность остекления заполнения слуховых окон (2 шт.) в чердачном помещении;
- Наличие посторонних предметов, мусора в чердачном помещении в районе I-III подъездов;
- Частичное отсутствие теплоизоляции на трубопроводах отопления в чердачном помещении в районе I-III подъездов;
- Отсутствие запирающего устройства на локте входа в чердачное помещение III подъезда
- Отсутствие теплоизоляции на трубопроводах отопления в цокольном этаже I, II подъездов;
- Не обеспечена нормальная, безаварийная работа электрооборудования дома (не представлен протокол замера сопротивления изоляции и кабелей электрооборудования дома);
- Неисправность наружного водоотвода (отсутствие звеньев водосточных труб и неисправность установки отметок водосточных труб) в районе дворового фасада здания в районе I-III подъездов;

Сроки устранения выявленных нарушений согласно Приложению № 2 Правил и Приложению В ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги» составляют от 1 до 5 суток.

В силу части 1 статьи 1.5 КоАП РФ, лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законам и субъектам РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно пункту 42 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед собственниками и помещением за нарушение своих обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.

Вина генерального директора ООО «УК Ломоносовский» Копалина А.В. в нарушении правил содержания жилого дома № 10 по ул. Гагарина установлена материалами и дела (протокол об административном правонарушении № А-07/7-03/34 от 25.01.2010г., акт проверки № А-07/7-05/36 от 22.01.2010г., обращение жителей вышеуказанного дома и др.).

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении установлено, что генеральный директор ООО «УК Ломоносовский» Копалин А.В., будучи обязанным организовать и строго контролировать содержание жилого дома № 10 по ул. Гагарина в г. Архангельске в строгом соответствии с установленными правилами и нормами, данную обязанность не выполнил, вследствие чего нарушил пункты 3.2.2, 3.3.1, 3.3.4, 3.3.5, 3.4.8, 4.1.1, 4.1.9, 4.1.15, 4.2.1.11, 4.6.1.1, 4.6.1.26, 4.7.1, 4.7.2, 4.8.1, 4.8.14, 5.2.1, 5.2.22, 5.6.1, 5.6.6, 5.8.3(в) Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

В силу статьи 7.22 КоАП РФ нарушение лицами, ответственными за содержание и ремонт жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех до пяти тысяч рублей,

8  
На основании изложенного, и руководствуясь статьями 7.22, 23.55, 29.7, 29.9, 29.10 КоАП РФ, исполняющий обязанности руководителя государственной жилищной инспекции Архангельской области

#### ПОСТАНОВИЛ:

Признать генерального директора ООО «УК Ломоносовский» Копалина А.В. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 КоАП РФ, и наложить административный штраф в размере 4 000 рублей.

Постановление может быть обжаловано нарушителем или его законным представителем в течение 10 дней со дня получения копии постановления вышестоящему должностному лицу либо в суд по месту рассмотрения дела.

Согласно пункту 1 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Административный штраф должен быть внесен не позднее 30 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу в бюджет муниципального образования по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о наложении штрафа.

Реквизиты получателя штрафа:

УФК по Архангельской области (Госжилинспекция Архангельской области)  
ИНН 2926000555 КПП 290101001  
р/сч 4010181050000010003 ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области  
БИК 041117001 ОКАТО 11401000000

Код дохода 390 1 16 90040 04 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджет городских округов».

Неуплата административного штрафа в установленный КоАП РФ срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

При неуплате административного штрафа, административный штраф будет взыскан в принудительном порядке.

Документ, подтверждающий уплату административного штрафа, представить по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д. 17, каб. 86.



*(Handwritten signature)*

**А.В. Белов**  
(подпись)