


Вход. № 233
"01" 08 2013 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Архангельской области

163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д.24, телефон: (8182) 20-05-69, факс: (8182) 65-27-83

Гусеву Э.В.
к работе


**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 624 /2013
О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ**

25 июля 2013 года

г. Архангельск

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

Носовской Тарас Иванович

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении (протокол № 627 Управления Роспотребнадзора) по статье 6.4 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО "УК Ломоносовский" ИНН 2901172376

Место нахождения организации: юр.д.:163009, г.Архангельск, ул.Федора Абрамова, д.15, стр.1, офис 207
почт.:163060, г.Архангельск, ул.Шабалина, д.19, корп.1, офис 204

УСТАНОВИЛ:

04.06.2013 г. в 11 часов при проведении внеплановой выездной проверки в отношении ООО "УК Ломоносовский" согласно экспертному заключению ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области" от 04.06.2013 г. № 13/2475 эксп установлено, что ООО "УК Ломоносовский" допущены несоблюдения обязательных требований санитарного законодательства при эксплуатации здания жилого дома № 36 по ул. Садовой г. Архангельска, а именно: допущено затопление подвальных помещений в районе подъездов №№ 2,3, глубина затопления ориентировочно от 20 до 40 см; мероприятия, препятствующие проникновению, обитанию, расселению и размножению синантропных членистоногих в жилом доме не соответствуют требованиям санитарного законодательства, а именно - не проводится своевременное осушение подвальных помещений в районе подъездов №№ 2, 3, отсутствует герметизация в месте прохода коммуникаций в подъезде № 1 (на 1 этаже при выходе из подъезда) и со стороны главного фасада жилого дома в районе подъезда № 3, входные двери в подъезды №№ 1, 2, 3 не оборудованы устройствами автоматического закрывания дверей, вентиляционное отверстие со стороны дворового фасада жилого дома в районе подъезда № 2 не закрыто съёмной решеткой.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ:

- п. 9.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"
- п. 3.2, 3.3 СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих"

Дело рассмотрено при участии представителя юридического лица ООО "УК Ломоносовский" Новикова В.Н. по доверенности. Заявлений, отводов, ходатайств о переносе рассмотрения дела не поступило. В материалах дела имеются: требование прокуратуры, распоряжение и уведомление о проведении проверки, акт проверки, предписание, протокол об административном правонарушении, определение о назначении времени и места рассмотрения дела, доверенность на Новикова В.Н., акт сан.-эпид обследования жилого дома по ул.Садовая, 36 в г.Архангельске, экспертное заключение от 04.06.2013 г. № 13/2475 эксп, копия Устава ООО "УК Ломоносовский", копия свидетельства о государственной регистрации ЮЛ, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, приказ о принятии на работу на должность директора, договор управления многоквартирным домом от 01.07.2008, договор по дератизации, иные материалы внеплановой проверки.

Согласно статье 26.2. КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, такие как протокол об административном правонарушении, иные протоколы, предусмотренные КоАП РФ, объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показания потерпевшего, свидетелей, заключения эксперта, иные документы, а также показания специальных технических средств, вещественные доказательства. Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона.

Как следует из объяснения представителя юридического лица ООО "УК Ломоносовский" Новикова В.Н. - с выявленными правонарушениями согласен, принимаются меры по устранению. В настоящее время нарушения устранены.

Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" определены понятия:

- санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности;

- государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний;

- Законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

В соответствии с требованиями статей 2 и 11 Закона - Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц, соблюдать санитарные правила как составную часть осуществляемой ими деятельности. Согласно п.3 ст.39 Закона - соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Согласно СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих" п. 3.2 - к числу основных мероприятий по защите объектов от синантропных членистоногих относятся: - устройство автономных вентиляционных систем; - герметизация швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков; - устройство незаглубленных мусорокамер; - применение при устройстве мусоропроводов материалов, пригодных для их постоянной механической очистки. п.3.3 - при эксплуатации в производственных, жилых помещениях, зданиях, сооружениях, транспорта следует соблюдать меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе: - своевременный ремонт и герметизацию швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков; - обеспечение уборки и дезинсекции в соответствии с санитарными правилами для объекта; - устройство освещения в помещениях подвалов, технических подполий; - уплотнение дверей, применение устройств автоматического закрывания дверей, закрытие вентиляционных отверстий съемными решетками, остекление (укрытие мелкоячейной сеткой) окон; - устройство и поддержание в исправности цементной (асфальтовой) стяжки пола; - поддержание в исправном состоянии отмосток и водостоков; - своевременная очистка, осушение, проветривание и уборка подвалов, технических подполий.

Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях": п.9.1 - при эксплуатации жилых зданий и помещений не допускается захламление, загрязнение и затопление жилых помещений, подвалов и технических подполий, лестничных пролетов и клеток, чердачных помещений.

Согласно статьи 6.4. КоАП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно статьи 2.1. КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Согласно ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Изучив материалы дела и выслушав объяснения представителя, установил, что вина юридического лица ООО "УК Ломоносовский" в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений установлена и доказана. Событие нарушения и вина юридического лица ООО "УК Ломоносовский" в его совершении подтверждаются протоколом об административном правонарушении № 627 от 25.06.2013, экспертным заключением от 11.03.2012 № 147/215, актом проверки, актами обследования, заявлением жильцов. Как следует из материалов дела, ООО "УК Ломоносовский" является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на основании Устава и в его ведении находится жилой № 36 по ул. Садовой г. Архангельске. В отношении юридического лица ООО "Ломоносовский" по требованию прокуратуры проведена внеплановая проверка, в ходе которой выявлены нарушения. Как следует из экспертного заключения от 04.06.2013 г. № 13/2475 эксп: допущено затопление подвальных помещений в районе подъездов №№ 2,3, глубина затопления ориентировочно от 20 до 40 см; - не проводится своевременное осушение подвальных помещений в районе подъездов №№ 2, 3, отсутствует герметизация в месте прохода коммуникаций в подъезде № 1 (на 1 этаже при выходе из подъезда) и со стороны главного фасада жилого дома в районе подъезда № 3, входные двери в подъезды №№ 1, 2, 3 не оборудованы устройствами автоматического закрывания дверей, вентиляционное отверстие со стороны дворового фасада жилого дома в районе подъезда № 2 не закрыто съемной решеткой. За данные правонарушения законодательством предусмотрена административная ответственность по статье 6.4 КоАП РФ. Юридическим лицом ООО "УК Ломоносовский" не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению санитарных правил. Срок давности привлечения к административной ответственности не истек. Ранее юридическое лицо ООО "УК Ломоносовский" к административной ответственности не привлекалось. Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность не установлено.

С учетом всех обстоятельств дела прихожу к решению назначить ООО "УК Ломоносовский" административное наказание в виде штрафа по ст.6.4 КоАП РФ, предусмотренного для юридических лиц.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 2.1-2.4, 3.3, 4.2-4.4, 23.13, 23.49, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО "УК Ломоносовский" виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему, как юридическому лицу, наказание в виде **штрафа в размере десять тысяч рублей**.

Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в соответствии со ст. 30.1-30.3 КоАП РФ в Октябрьский районный суд г. Архангельска (для граждан и должностных лиц), в Арбитражный суд Архангельской области (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее **60** дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.

Реквизиты для перечисления штрафа:

Получатель платежа: ИНН 2901133673, КПП 290101001, УФК по Архангельской области (Управление Роспотребнадзора по Архангельской области), ОКАТО: 1140100000

№ счета: 4010181050000010003 ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области г. Архангельск
БИК 041117001 Код бюджетной классификации доходов: 147 1 16 28000 01 6000 140

Постановление вступает в силу по истечении 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области



Т.И. Носовской

Постановление получил _____

" ____ " _____ 201 г.

Копия постановления выслана заказным письмом, квитанция № _____

Срок предъявления к исполнению в течение 2 лет со дня вступления в силу