

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
Архангельской области

ул. Полова, 17, каб. № 86, г. Архангельск, 163000

тел./факс (8182) 23-57-18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223
по делу об административном правонарушении

« 22 » Сентябрь 2010 г.

Заместитель руководителя инспекции

Белов Андрей Валерьевич

рассмотрев протокол № А-06/П-03235 от 13.09.2010г. и материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 7.22 КоАП РФ, в отношении ООО «Управляющая Компания Соломбалы»

Юридический адрес: г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, д. 15, ж/д. 1, оф. 207

Банковские реквизиты: р/с 40702810304000103847 Банк Арх. ОСБ № 8637

БИК 041117601 ИНН 2901153373 КПП 290101001

Телефон 23-07-96 Факс 23-07-96

Законный представитель юридического лица
Тиунцева О.Г.

и.о. генерального директора

Приветствую Вас и администрацией ответственности

УСТАНОВИЛ:

Государственной жилищной инспекцией Архангельской области проведена плановая проверка управляющей компании ООО «Управляющая Компания Соломбалы», в ходе которой произведено выборочное обследование жилых домов, находящихся в управлении данной управляющей компании.

Согласно акту проверки № А/П-05457 от 10.09.2010 года выявлены нарушения в содержании и эксплуатации домов № 15 по ул. Кедрова, № 29 по ул. Советская в г. Архангельске и установлено, что ООО «Управляющая Компания Соломбалы» ненадлежащим образом осуществляет содержание данных домов и их нарушают Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённые постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 (далее – Правила).

Данные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьёй 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов).

По результатам проведённой проверки возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов), в отношении ООО «Управляющая Компания Соломбалы».

В соответствии со статьёй 23.55 КоАП РФ дело рассмотрено заместителем руководителя государственной жилищной инспекции.

Рассмотрение дела об административном правонарушении назначено на 22 сентября 2010 года. ООО «Управляющая Компания Соломбалы» извещено о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении надлежащим образом.

На рассмотрении принял участие исполняющий обязанности генерального директора ООО «Управляющая Компания Соломбалы» Тиунцева О.Г.

В ходе рассмотрения дела и.о. генерального директора общества с заявленными нарушениями согласился, пояснив, что обществом выявленные нарушения частично устранены, остальные выявленные нарушения будут устранены в установленный предельный срок.

Изучив материалы дела, заслушав и.о. генерального директора ООО «Управляющая Компания Соломбалы» Тиунцеву О.Г. заместитель руководителя инспекции полагает, что в действиях общества усматривается состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов).

В соответствии с частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ, по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, а также или в соответствии со сроком за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность).

Согласно пункту 12 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме собственники помещений вправе самостоятельно осуществлять действия по содержанию и ремонту общего имущества или привлечь иных лиц для оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества (далее – соответственно – услуги, работы) с учётом выбранного способа управления многоквартирным домом.

Согласно подпункту а) пункта 16 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме надлежащее содержание общего имущества обеспечивается собственниками помещений в многоквартирном доме путём заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией – в соответствии с частью 3 статьи 161 и статьи 162 Жилищного кодекса РФ.

Для собственников жилых помещений домов № 15 по ул. Кедрова, № 29 по ул. Советской в г. Архангельске, управляющей организацией является ООО «Управляющая Компания Соломбалы».

В соответствии с п. 2.2 Устава ООО «Управляющая Компания Соломбалы» предметом деятельности Общества является, в том числе, управление эксплуатацией жилого фонда.

При выполнении данных работ ООО «Управляющая Компания Соломбалы» обязано руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, в частности, нормативными документами, регламентирующими эксплуатацию жилищного фонда – Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверждёнными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170.

Согласно договору управления многоквартирными домами № 15 по ул. Кедрова, № 29 по ул. Советской от 01 июля 2008 года, Управляющая организация обязуется оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в указанном доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в доме, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

Общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе санитарно-эпидемиологическим благополучием населения, техническим регулированием, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем:

- соблюдение характеристик надёжности и безопасности многоквартирного дома;
- безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества;
- соблюдение законных интересов собственников помещений, а также иных лиц;
- целостному и полностью инженерных коммуникаций, приборов учёта и другого имущества, входящего в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг жителям, проживающим в многоквартирном доме.

Таким образом, ООО «Управляющая Компания Соломбалы» является лицом, ответственным за содержание жилых домов № 15 по ул. Кедрова, № 29 по ул. Советской в г. Архангельске.

3
Согласно правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда организация ответственная за содержание жилищного фонда должна обеспечить:

Согласно пункту 4.1.3. правил При появлении признаков неравномерных осадок фундаментов необходимо выполнить осмотр зданий, установить причины деформации и их устранить. Исследование состояния грунтов, конструкций фундаментов и стен подвалов, как правило, производится специализированными организациями по договору.

Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вентиляцию.

Температура воздуха должна быть не ниже +5 град. С, относительная влажность воздуха - не выше 60%.

Согласно пункту 4.1.7. правил Просадки, щели и трещины, образующиеся в откосах и тротуарах, необходимо заделывать материалами, аналогичными по свойствам битумом, асфальтом, мастикой или мягкой лентой с предварительной расчисткой поврежденных мест и подсыпкой песком.

Согласно пункту 4.1.15. правил Недопускается подтапливание подвалов и техподполий из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования;

закладывать и загромождать подвальные помещения;

Согласно пункту 4.2.3.1. правил Местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и железобетонной кладки, разрушение термизирующих заделок стыков в полнооборных зданиях, повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, козырьки и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности, разрушение parapets и т.д. должны устраняться по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития. Разрушение и повреждение отделочного слоя, ослабление крепления выступающих из плоскости стен архитектурных деталей (карнизов, балконов, поясов, козырьков, розеток, тал и др.) следует устранять при капитальном ремонте по проекту.

Согласно пункту 4.5.2. правил Зыбкость перегородок необходимо уменьшать восстановлением и установкой дополнительных креплений к смежным конструкциям.

Согласно пункту 4.6.3.3. правил Приклеивание гидроизоляционных слоев к рулонным кровлям к основанию и оклейка их между собой должна быть прочной, отслоение рулонных материалов не допускается, поверхность кровли должна быть ровной, без выгнутости, прогибов и воздушных мешков и иметь защитный слой с выполненным мелким гравием или крупнозернистым песком или окраски светлого тона. Рулонный ковер в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п.

Кровля должна быть водонепроницаемой, с поверхности должен обеспечиваться полный отвод воды по наружным или внутренним водосточкам, должны быть выдержаны заданные уклоны кровли.

Согласно пункту 4.6.4.1. правил Неправильности системы водоотвода наружного (загрязнение и разрушение желобов и водосточных труб, нарушение сопряжений отдельных элементов между собой и с кровлей, ослабление водоотводящих устройств и сливов) и внутренних (протечки в местах сопряжения подпорных элементов с кровлей, засорение и ослабление воронок и открытых выпусков, разрушение водоотводящих лотков от здания, протекание стыковых соединений водосточного стояка, конденсационное увлажнение теплоизоляции стояков) следует устранять по мере выявления дефектов, не допуская ухудшения работы системы.

Согласно пункту 4.7.2. правил Неправильности заполнения оконных и дверных проемов:

плотности по периметру оконных и дверных коробок зазоры повышенной ширины в притворах окладных и дверей; разрушение замазок в фальцах; отслоение металла; отсутствие или износ уплотняющих прокладок, загнивание и коробление

4
элементов заполнения; ослабление сопряжений в узлах притветров и дверных полотен, недостаточный уклон и некачественная заделка краев оконных сливов; отсутствие и ослабление крепления стекол и приборов, отслоение и разрушение окраски оконных коробок, переплетов и дверных полотен; засорение желобов и коробов для стока конденсата, промерзание фальцов баллонных дверей; проникание атмосферной влаги через заполнение проемов; щели в соединениях отдельных элементов между собой; ослабление отдельных участков окон и баллонных дверей, приточных отверстий вентиляционных приборов под подоконниками в крупнопанельных домах следует устранять по мере их накопления, недопуская дальнейшего развития.

Согласно пункту 4.8.5. правил Замена поврежденных и закрепление отслоившихся керамических плиток на лестничных площадках новыми должна производиться немедленно после обнаружения дефектов.

Согласно пункту 4.8.6. правил Деревянные поручни, имеющие трещины и искривления, следует заменять новыми. Мелкие повреждения (заусеницы, неровная поверхность) следует устранять путем зачистки поверхности или замены отдельных негодных частей оставками с последующей отделкой поручня.

Согласно пункту 4.8.11. правил Тамбурный отсек должен иметь утепленные стены, потолок, дверные полотна; исключается его сквозное продувание, но обязательное обеспечение возможности выноса мебели, но силой т.д.

Согласно пункту 4.8.13. правил минимально допустимое значение опирания на бетонные и металлические поверхности - 50 мм, на кирпичную кладку - 120 мм;

допустимое нарушение горизонтальности лестничных площадок - не более 10 мм, а ступеней лестниц - не более 4 мм;

отклонение поручей от вертикали - не более 6 мм.

Согласно пункту 4.8.14. правил должно быть исправным остекление; наличие фурнитуры на окнах и дверях (ручки, скобы и т.д.), освещение лестничной клетки;

Согласно пункту 5.6.2. правил Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать эксплуатацию:

лифтов входных и вводно-распределительных устройств, включая с входных зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления;

внутридомового электрооборудования и внутридомовых электрических сетей питания электроприемников общедомовых потребителей;

Согласно пункту 5.6.6. правил Организации по обслуживанию жилищного фонда, обслуживающей электрооборудование жилого дома, обязаны:

обеспечивать нормальную, безопасную работу силовых, осветительных установок оборудования автоматизации;

обеспечивать зафиксированные уровни искусственного освещения общедомовых помещений;

осуществлять мероприятия по рациональному расходованию электроэнергии, по снижению расхода электроэнергии, сокращению затрат времени на осмотр и ремонт оборудования, по выявлению фонов в службах электрооборудования и электрических сетей;

обеспечивать и контролировать работоспособность систем автоматического включения и выключения электрооборудования;

контролировать и использовать в осветительных приборах люминесцентных, люминесцентных, люминесцентных ламп с установленной мощностью, не превышающей требуемой по условиям освещенности;

не допускать нарушения графика работ электрооборудования;

в необходимых случаях применять электродвигатели требуемой мощности;

осуществлять очистку от пыли и грязи окон, пологих фонарей и светильников в на лестничных клетках в сроки, определяемые ответственными за электрохозяйство в зависимости от местных условий, чистку светильников следует, как правило, совмещать с очередной сменой перегоревших ламп и стартеров, с заменой вышедших из строя отражателей, рассеивателей и других элементов светильников;

при выявлении неисправностей, угрожающих безопасности электрооборудования дома или системы внешнего электроснабжения, безопасности людей, пожарной безопасности, исправности бытовых электроприборов, компьютеров, теле- и радиоприборов немедленно отключить неисправное оборудование или участок сети до устранения неисправности;

немедленно сообщать в энергопоставляющую организацию об авариях в системе внешнего электроснабжения, связанных с отключением питающих линий или несоблюдением параметров подающейся электрической энергии;

принимать меры по предупреждению повреждений в электрической сети, приводящих к нарушениям режима ее функционирования, с целью предотвращения повреждений бытовых электроприборов, компьютеров, теле- и радиоприборов.

Согласно пункту 5.8.3. правил Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать:

а) устранение утечек, протечек, зануловок, зазоров, дефектов при осадочных деформациях частей здания или при некачественном монтаже санитарно-технических систем и их запорно-регулирующей арматуры, орывов гидравлических затворов, гидравлических ударов (при пропущенном воздухе в трубопроводах), заужениях в местах соединения труб, дефектов в гидравлических затворах санитарных приборов и негерметичности стыков соединений в системах канализации, обмерзания оголовков канализационных вытечек и т.д. в установленных сроки;

Согласно пункту 5.9.2. правил Ствол мусоропровода должен удовлетворять следующим требованиям:

а) ствол мусоропровода должен изготавливаться из материалов, соответствующих противопожарным и санитарным требованиям, все его неподвижные соединения (стыки труб, крепления к стенам и т.д.) должны быть водо-, дымо- и воздухопроницаемыми;

б) в месте прохода каналов через крышу должна быть обеспечена водонепроницаемость;

в) внутренняя поверхность ствола выполняется гладкой, без углов, раковин, трещин и наплывов;

г) открыто расположенный ствол мусоропровода необходимо отделять от строительных конструкций звукоизолирующими другими материалами;

д) в нижней части ствола мусоропровода должен быть установлен шибер;

е) выход ствола мусоропровода в мусороборную камеру должен обеспечивать возможность установки под ним стандартного контейнера;

ж) ствол мусоропровода должен иметь эффективную систему вентиляции с проходом воздуха по стволу из мусороборной камеры, оборудованной нормативным и прочистным устройством;

з) вентиляционный канал ствола должен быть выполнен из негорючего материала и иметь гладкую внутреннюю поверхность.

Согласно пункту 5.9.10. правил персонал, обслуживающий мусоропроводы, должен обеспечивать:

а) уборку, мойку и дезинфекцию загруженных контейнеров;

б) очистку, промывку и дезинфекцию внутренней поверхности стволов мусоропроводов;

в) своевременную замену заполненных контейнеров в под-стволом мусоропровода на порожние;

г) вывод контейнеров с отходами с места перегрузки в мусоровоз;

д) очистку и мойку мусороборных камер и нижней части ствола мусоропровода с шибером;

е) профилактический осмотр всех элементов мусоропровода;

устранение зазоров.

Государственным жилищным инспектором Пыгиной Е.А., Ситом В.В. при проведении плановой проверки в присутствии и.о. генерального директора ООО «Управляющая Компания Соломбик» Тиунцевой О.Г., представителя ИП УО ЖОХ «Гарант» Кондратова А.В., представителей ООО «Управляющая Компания Соломбик»

Осиповой И.А., Устиновой Г.Н., 09 сентября 2010 года проведены обследования жилых домов № 15 по ул. Кедровая, № 29 по ул. Советской в г. Архангельске.

Согласно акту (№ А/О-5457 от 10 сентября 2010 года) данной проверки выявлены следующие нарушения:

При проверке 09 сентября 2010г. в 10 час. 20 мин. в жилом доме № 15 по ул. Кедровая в г. Архангельске установлены нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170, а именно:

1. Негерметичность трубопровода канализации в теплоподполье в районе 2 подъезда.
2. Подтопление теплоподполья сточными водами в районе 2 подъезда.
3. Неудовлетворительное состояние мусоропровода 1-3 подъезда (не проведена влажная уборка стен, наличие паутины, пыли и т.д.).
4. Неправильность гидроизоляции кровельного покрытия в холле входа в 3 подъезд.
5. Неправильность (глубина) тамбурной перегородки в 1 подъезде.
6. Неправильность остекления внутренних оконных проемов в лестничной клетке 1 подъезда на 3, 4, 10 этажах (3 рамы).
7. Неправильность приборов освещения в лестничной клетке в 1 подъезде на 4-8 этажах (5 шт.), во 2 подъезде на 9, 10 этажах (2 шт.), в 3 подъезде на 2-10 этажах (9 шт.).
8. Отсутствует заполнение тамбурных дверей в 1 подъезде.
9. Частично отсутствует поручень в коридоре лестничного марша в 1 подъезда на 5 этаже в районе квартир №№ 96, 97.
10. Неправильность стока мусоропровода (наличие сквозного отверстия) в 1 подъезде на 5 этаже.

При проверке 09 сентября 2010г. в 11 час. 00 мин. в жилом доме № 29 по ул. Советская в г. Архангельске установлены нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170, а именно:

1. Неправильность остекления на углу дома со стороны дворового фасада в районе 1 подъезда (процесс, частично разрушение).
2. Неправильность ступеней крыльца входов во 2 и 6 подъезды (уклон, просадка).
3. Неправильность водосточной трубы в районе входа в 5 подъезд (отсутствует метр).
4. Отсутствует внутреннее заполнение оконного проема в лестничной клетке 1 подъезда (1 рама) 5 подъезда (4 рамы).
5. Неправильность облицовки пола площадок в лестничной клетке 1 подъезда на 1-5 этажах (частично отсутствует кафельная плитка).
6. Неправильность приборов освещения в тамбуре и перед входом во 2, 4, 5 подъезды (6 шт.).
7. Неправильность приборов освещения в лестничной клетке во 2 подъезде на 3, 5 этажах (2 шт.), в 3 подъезде на 2-5 этажах (4 шт.), в 3 подъезде на 7-9 этажах (4 шт.), в 4 подъезде на 3-5 этажах (3 шт.), в 5 подъезде на 1, 3, 4 этажах (3 шт.), в 6 подъезде на 2, 4 этажах (2 шт.).
8. Неправильность приборов освещения в чердачном помещении в районе 1-6 подъездов (6 шт.).
9. Отсутствует заполнение оконных проемов в служебном (7 шт.).
10. Подтопление теплоподполья в районе 5 подъезда.

Сроки устранения выявленных нарушений согласно Приложению № 2 Правил и Приложению В ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги» составляют от 1 до 5 суток.

В силу части 1 статьи 15 КоАП РФ, лично подписать административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии с частью 1 статьи 21 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъекта РФ установлены административные правонарушения, в отношении которых установлена административная ответственность.

И.И. И.И.

Согласно пункту 42 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами.

Вина ООО «Управляющая компания Соломбалга» в нарушении правил содержания жилых домов № 15 по ул. Кедрова, № 29 по ул. Советской в г. Архангельске установлена материалами дела (протокол об административном правонарушении № А-06/7-03/235 от 13.09.2010 г., акт проверки № А/7-05/457 от 10.09.2010 г. и др.).

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении установлено, что ООО «Управляющая Компания Соломбалга», будучи обязанным организовать и строго контролировать содержание жилых домов № 15 по ул. Кедрова, № 29 по ул. Советской в г. Архангельске в строгом соответствии с установленными правилами и нормами, данную обязанность не выполнило, вследствие чего нарушило пункты 4.1.3, 4.1.7, 4.1.15, 4.2.3.1, 4.5.2, 4.6.3.3, 4.6.4.1, 4.7.2, 4.8.5, 4.8.6, 4.8.11, 4.8.13, 4.8.14, 5.6.2, 5.6.6, 5.7.2, 5.8.3, 5.9.2, 5.9.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

В силу статьи 7.22 КоАП РФ нарушители лицами, ответственными за содержание и ремонт жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов в взыск наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от сорока до пятидесяти тысяч рублей.

На основании изложенного, и руководствуясь статьями 7.22, 23.55, 29.6, 29.7, 29.9, 29.10 КоАП РФ, заместитель руководителя государственной жилищной инспекции Архангельской области

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО «Управляющая Компания Соломбалга» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 КоАП РФ, и наложить административный штраф в размере 40 000 рублей.

Постановление может быть обжаловано нарушителем или его законным представителем в течение 10 дней со дня получения копии постановления вышестоящему должностному лицу либо в суд по месту рассмотрения дела.

Согласно пункту 1 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Административный штраф должен быть внесен не позднее 30 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу в бюджет муниципальной образования по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о наложении штрафа.

Реквизиты получателя штрафа:
УФК по Архангельской области (Госжилинспекция Архангельской области)
ИНН 2926000553 КПП 290101001
р/сч 40101810500000010003 ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области
БИК 040111700 ОКАТО 11401000000
Код дохода 390 1 16 90040 04 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджет городских округов».

Неуплата административного штрафа в установленный КоАП РФ срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

При неуплате административного штрафа, административный штраф будет взыскан в принудительном порядке.

Документ, подтверждающий уплату административного штрафа, представить по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Попова д.17, кб.86.



Заместитель
руководителя инспекции

А.В. Белов
(подпись)

А.В. Белов
(Фамилия и Имя)

Копия постановления № 229 от 22 сентября 2010 г.
по делу об административном правонарушении
отправлена по почте 23 СЕН 2010

Постановление вступило в законную силу в _____ 2010 г.

Срок предъявления исполнительного документа к исполнению в соответствии с пунктом 7 статьи 21 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 г. №229 - ФЗ в течение одного года со дня вступления в законную силу.